

⚠ 注意事項

1. 使用者が混用する際の日安となるように、物理化学性・薬害等の試験例・事例を参考にまとめました。混用事例を紹介するもので、混用を薦めるものではありません。
2. 地域・産地で経験や知見がある場合は、優先させてください。
3. 農薬は単用でも作物の種類、品種、生育ステージ、気象・栽培条件などによって薬害を生じる場合があります。

[記号の説明]

● : 混用して問題なかった	▲ : 薬害の点で問題がある
◎ : 使用直前の混用なら問題なかった	× : 混用できない
○ : 混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題なかった	— : 混用の意味がないか、機会がない
△ : 物理性、効果低下などの点で問題がある	空欄 : 標記するに足りる知見や経験に乏しい

  

(乳) : 乳剤	(DF) : ドライフロアブル剤	(MC) : マイクロカプセル剤
(水) : 水和剤	(EW) : 乳濁剤	(WG) : 顆粒水和剤
(液) : 液剤	(FL) : フロアブル剤	(SG) : 顆粒水溶剤
(溶) : 水溶剤	(SE) : サスポエマルジョン剤	

殺虫剤	りんご	おうとう	なし	小粒核果類				かんきつ	かき	キウイフルーツ	茶	あずき	いんげんまめ※1	だいず※2	きゆうり	トマト	ミニトマト	なす	いちご	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	レタス	アスパラガス	ねぎ	たまねぎ	にら	にんじん
				もも	うめ	あんず	すもも																					
アーデント(水)																												
アーデント(FL)	●	●	●	●	●	●	●	●																				
アカリタッチ(乳)			●																									
アクセル(FL)								●	●						●	●			●	●	●	●	●				●	
アクセルキング(FL)								●												●	●	●	●					
アクタラ(SG)		●	●		●	●		●	●		●	●		●			●		●	●	●	●	●	●	●		●	
アグリメック(乳)								●		●					●	●									●	●		
アグロスリン(水)	●	●	●	●	●			●	●						●	●	●			●	●		●			●		
アグロスリン(乳)								●		●	●	●	●	●									●		●	●	●	
アタブロン(乳)										●	●	●						●	●	●	●	●	●					
アタブロンSC	●	●	●						●																			
アディオン(乳)				●					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
アディオン(水)		●			●			●																				
アディオン(FL)		●		●			●																●					
アドマイヤー(水)	●		●	●	●		●	●	●						●	●												
アドマイヤー(WG)	●		●	●	●		●	●	●		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
アドマイヤー(FL)			●	●		●	●	●	●						●					●	●	●	●	●	●	●		
アドマイヤープラス(FL)								●																				
アニキ(乳)										●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
アフーム(乳)										●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
アフームエクセラ(WG)																	●		●	●	●	●	●	●	●	●		
アプロード(水)			●	●	●			●	●	●						●												
アプロード(FL)		●	●	●	●	●	●	●	●																			
アプロードエース(FL)				●			●	●	●						●													
アルパリン(SG)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
イカズチ(WG)	●		●	●																								
ウララ(DF)	●		●	●	●		●	●		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ウララ50(DF)								○																				
エクシレル(SE)	●	●	●	●	●			●		●																		
エコピタ(液)															●	●		●	●									
エコマイト(WG)	●	●																										
エコマスターBT												●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
エスマルク(DF)	●																			●	●							
エルサン40(水)	●		●																									
エルサン(乳)								●		●	●	▲							●	▲	●	●	●	●	●	●	●	
エンセダン(乳)										●																		
オマイト(水)※3	●	▲		●				●																				
オマイト(乳)										●																		
オリオン40(水)	●		●	●	●	●		●	●																			
オルトラン(水)								●	●	●	●	●	●							●	●		●			●		

※1: いんげんまめには、さやいんげんも含まれる。  
 ※2: だいずには、えだまめも含まれる。  
 ※3: オマイト水和剤を最初に所定の濃度に希釈してから本剤を加える。

殺虫剤	りんご	おとう	なし	小粒核果類			かんきつ	かき	キウイフルーツ	茶	あずき	いんげんまめ※1	だいず※2	きゅうり	トマト	ミニトマト	なす	いちご	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	レタス	アスパラガス	ねぎ	たまねぎ	にら	にんじん
				うめ	あんず	すもも																					
カウンター(乳)															●	●											
カスケード(乳)	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●			●
カネマイト(FL)		●	●	●			●	●	●					●			●	●									
カルホス(乳)※4							●		●										●								
ガンバ(水)									●																		
キックオフ(WG)								●																			
キラップ(FL)							●	●	●																		
クミアイアタックオイル							●																				
クリアザール(FL)															●	●											
グレーシア(乳)									●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
グレーシア(FL)				●			●	●																			
ゲットアウト(WG)										●	●	●													●		●
コテツ(FL)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
コルト(WG)	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
コロマイト(水)			●				●	●						●				●									
コロマイト(乳)	●	●	●	●			●			●	●	●	●	●	●	●	●						●				
サイアノックス(水)	●	●	●	●			●	●	●																		
サイアノックス(乳)							●	●		●	●									●				●	●		
サイハロン(水)	●		●																	●							
サイハロン(乳)																				●					●		
サフオイル(乳)														●	●		●	●									
サブリーナ(FL)																			●								
サムコル10(FL)	●	●	●	●	●		●	●	●	●																	
サンクリスタル(乳)														●	●	●		●									
サンマイト(水)		●		●			●	●	●																		
サンマイト(FL)									●	●				●				●									
ジェイエース(溶)							●	●		●									●	●		●			●		●
ジュリポ(FL)																			●	●	●	●					
スカウト(FL)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スタークル(SG)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スタークル10(液)												●															
スターマイト(FL)	●	●	●	●			●	●	●	●				●			●	●									
スターマイトプラス(FL)									●																		
スピノエース(WG)														●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スピノエース(FL)				●			●		●																		
スミチオン40(水)	●			●			●	●																			
スミチオン(乳)		▲	●		●		●	●		●	●	●	●											●	●		
ゼンターリ(WG)											●								●	●	●						
ダーズバン(DF)	●		●	●			●	●																			
ダーズバン40(乳)							●		●		●																
ダイアジノン34(水)	●	●	●	●		●	●	●																		●	
ダイアジノン40(乳)																									●	●	
ダニエモン(FL)								●																			
ダニオーテ(FL)	●	●	●					●									●	●									
ダニゲッター(FL)	●	●	●					●		●																	
ダニコング(FL)	●	●	●	●			●	●	●	●																	
ダニサラバ(FL)	●	●	●	●		●	●	●		●				●									●				
ダニトロン(FL)			●	●			●	●	●	●	●	●	●	●				●									
ダブルシューター(SE)															●			●									
ダブルフェース(FL)							●		●					●			●										

※1:いんげんまめには、さやいんげんも含まれる。  
 ※2:だいずには、えだまめも含まれる。  
 ※4:みかんのみの登録。

殺虫剤	りんご	おとう	なし	小粒核果類			かんきつ	かき	キウイフルーツ	茶	あずき	いんげんまめ※1	だいず※2	きゅうり	トマト	ミニトマト	なす	いちご	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	レタス	アスパラガス	ねぎ	たまねぎ	にら	にんじん
				うめ	あんず	すもも																					
ダントツ(溶)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●		●	
チェス(WG)			●	●	●									●	●	●		●									
チューンアップ(WG)																			●	●	●						
ディアナ(WG)	●	●	●	●			●	●	●																		
ディアナ(FL)									●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
テツパン(液)	●		●	●	●		●	●		●																	
テデオ(水)			●																								
テデオ(乳)																		●									
デミリン(水)	●																										
テルスター(水)			●	●			●	●		●	●								●								
テルスター(FL)	●	●	●	●			●	●	●	●				●	●	●	●										
デルフィン(WG)	●		●												●	●			●					●			
トアローCT(水)																			●			●					
トアローCT(FL)																			●		●						
トクチオン(水)								●																			
トクチオン(乳)									●									●							●		
トランスフォーム(FL)	●	●	●	●			●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
トリガード(液)															●	●	●										
トルネードエース(DF)															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
トレボン(乳)									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
トレボン(EW)												●															
ニツラン(水)	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
粘着くん(液)															●	●	●	●									
ノーモルト(乳)	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
パーマチオン(水)								●																			
バイオマックス(DF)		●	●																								
バイスロイド(乳)										●	●	●													●	●	
バイスロイド(EW)	●		●	●				●																			
ハクサップ(水)																			●	●	●	●					
バシレックス(水)																			●								
パダンSG(溶)							●	●	●	●									●	●	●	●					
ハチハチ(FL)			●	●			●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●	
ハチハチ(乳)									●					●					●	●	●	●	●	●	●	●	
バリアード(WG)	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
パロック(FL)	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
ピラニカ(水)	●	▲	●	●			●	●	●																		
ピラニカ(EW)		▲	●						●	●				●				●									
ビリーブ(水)																									●		
ファイブスター(WG)	●		●																								
ファインセーブ(FL)							●		●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ファルコン(FL)	●	●							●						●				●	●	●	●	●	●	●	●	
ファルコンエース(FL)																			●	●	●	●	●	●	●	●	
フェニックス(WG)	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
フェニックス(FL)	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
プリンス(FL)																			●		●						
プレオ(FL)											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
プレバソン5(FL)											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
フローバック(DF)											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ペイオフME(液)									●	●	●														●	●	
ベストガード(液)			●											●	●	●							●	●			
ベネビアOD												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

※1:いんげんまめには、さやいんげんも含まれる。

※2:だいずには、えだまめも含まれる。

殺虫剤	りんご	おとう	なし	もも	小粒核果類			かんきつ	かき	キウイフルーツ	茶	あずき	いんげんまめ※1	だいず※2	きゅうり	トマト	ミニトマト	なす	いちご	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	レタス	アスパラガス	ねぎ	たまねぎ	にら	にんじん
					うめ	あんず	すもも																					
マイトクリーン																					●							
マイトコーネ(FL)	●	●	●	●	●		●	●		●					●	●	●	●	●									
マッチ(乳)								●		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			
マトリック(FL)		●	●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
マブリック20(水)	●	●	●	●	●			●	●	●					●				●		●		●			●		
マブリック(EW)	●		●	●	●			●																		●		
マラソン(乳)		▲										●	●	●		●				●	●	●				●		●
マイクロナポン85(水)			●																									
ミルベノック(乳)										●																		
ムシラップ																			●									
モスピラン(SG)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
モスピランSL(液)								●		●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●
モベント(FL)		●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
ヨーバル(FL)	●	●	●	●	●		●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ラビサンスプレー								●																				
ランネット45(DF)													●							●	●	●	●	●	●	●	●	●
リーズン(WG)										●																		
リーフガード(WG)																				●	●	●	●	●	●	●	●	●
ロディー(水)	●		●		●		●	●																				
ロディー(乳)				◎				◎			◎									◎								
ロムダンゾル													●															
ロムダン(FL)	●	●	●	●			●	●		●			●						●	●	●	●	●	●	●			●

※1: いんげんまめには、さやいんげんも含まれる。  
 ※2: だいずには、えだまめも含まれる。

殺菌剤	りんご	おとう	なし	小粒核果類			かんきつ	かき	キウイフルーツ	茶	あずき	いんげんまめ※1	だいず※2	きゅうり	トマト	ミニトマト	なす	いちご	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	レタス	アスパラガス	ねぎ	たまねぎ	にら	にんじん
				うめ	あんず	すもも																					
アクサー(FL)	●		●	●																							
アグリマイシン-100				●	●														▲	●						●	
アグレプト(液)				●																						●	
アグレプト(水)					●		●													●						●	
アタッキン(水)				●	●																					●	
アフエット(FL)														●					●	●	●	●	●	●	●	●	●
アミスター20(FL)																				●		●	●	●	●	●	●
アミスターオブティ(FL)															●	●				●							●
アリエッティ(水)	●						●		●															●			●
アリエッティC(水)	◎							◎																			
アントラコール(WG)	●																										
アンビル(FL)			●																								
インダー(FL)			●																								
エコショット			●												●												
エコメイト																									●		
エトフィン(FL)							●							●	●				●	●	●	●					
エムダイファー(水)	●						●																				
オーシャイン(水)			●				●																				
オーソサイド80(水)	●	●					●							●	●												
オキシラン(水)	●		●												●									●			
オキシンドー80(水)	●																			●							
オラクル(WG)							●																				
オルフィン(FL)																				●							
オロンディスウルトラSC(FL)							●								●					●	●	●	●	●	●	●	●
オンリーワン(FL)	●		●				●																	●		●	●
カーゼートPZ(WP)															●												
カーニバル(WP)															●												
カスミンボルドー				▲							●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
カセット(水)																			●	●	●	●	●	●	●	●	●
カリグリーン														○	○											○	
カンタス(DF)																									●	●	●
カンパネラ(水)							●																		●	●	●
キノンドー40(水)			●				●													●		●	●	●	●	●	●
キノンドー80(水)	○																										
キノンドー(FL)	●						●													●							
クプロシールド(FL)							●																				
クリーンカップ														●	●	●				●							
グリーンペンコゼブ(水)																							●	●	●	●	●
クロスアウト(FL)															●					●							
ゲッター(水)																	●										
ケンジャ(FL)							●																●				
コサイド3000				▲			●	●	●	●				●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
ザンプロDM(FL)							●								●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
サンヨール ※5														●	●	●				●							
サンリット(水)																				●							
ジーファイン(水)														○	○							○					
シグナム(WG)																				●	●	●					●
ジマンダイセン(水)			●				●	●		●				●	●									●	●	●	●
ジマンダイセン(FL)							●								●										●	●	●
ジャストフィット(FL)							●							●						●					●	●	●

※1: いんげんまめには、さやいんげんも含まれる。  
 ※2: だいずには、えだまめも含まれる。  
 ※5: サンヨールを最初に所定の濃度に希釈してから本剤を加える。

殺菌剤	りんご	おとう	なし	小粒核果類			かんきつ	かき	キウイフルーツ	茶	あずき	いんげんまめ※1	だいず※2	きゅうり	トマト	ミニトマト	なす	いちじ	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	レタス	アスパラガス	ねぎ	たまねぎ	にら	にんじん
				うめ	あんず	すもも																					
ショウチノスケ(FL)															●												
シルバキュア(FL)																									●		
スコア(WG)			●												●												
スターナ(水)				●	●		●												●	●	●	●	●	●	●	●	●
ストライド(WG)	●																										
ストロビー(FL)																									●		●
スマレックス(水)				●																					●		●
セイビアー20(FL)														●	●					●				●			
ゾーベックエニベル(WG)								●						●	●												
ゾーベックエンカンティア(SE)																				●		●					
ゾーベックエンテクタ(SE)														●	●							●					
ソタール(WG)																				●							
ダイナモ(WG)								●						●	●	●									●	●	
ダコニールエース																							●		●		●
ダコニール1000															●	●	●				●	●		●			●
チオノック(FL)			●	●			●																				
テーク(水)															●										●		
デビュー(乳)																									●		
デラン(FL)			●	●			●	●																			
ドーシャス(SC)							●								●												
ドイツポルドーA ※6											○										○						
ドイツポルドー(DF)											●																
銅ストマイ(水)																									●		
ドキリン(FL)			●				●																				
トップジンM(水)			●																	●				●	●		
トップジンMゾル																									●		
トリフミン(水)	●			●			●							●	●	●			●							●	●
トリフミン(乳)																	●										
トレノックス(FL)			●																								
ナレート(水)																				●	●	●		●	●		
ネクスター(FL)			●																●								
ハーモメイト(溶)													○	○					○					○			○
バリダシン5(液)				●			●													●		●		●	●	●	
パレード15(FL)	●		●	●			●	●																			
パレード20(FL)														●	●		●	●	●			●			●		
パンチョTF(WG)																			●								
ピシロック(FL)														●	●	●	●		●	●	●	●		●	●		
フェスティバル(水)							●								●	●			●	●				●			
フェスティバルC(水)																						●		●			
フェスティバルM(水)							●																				
フォリオゴールド							●								●	●			●	●	●	●	●	●	●		
ブリザード(WP)															●												
フルーツセイバー			●																								
フルピカ(FL)																●	●										
プロパティ(FL)														●					●								
プロポーズ(WG)														●	●	●	●		●	●	●		●	●	●		
フロンサイド(水)																										●	
フロンサイドSC							●																●		●		
ベジキーパー(水)																					●						
ベトファイター(WG)							●							●	●	●								●			

※1: いんげんまめには、さやいんげんも含まれる。  
 ※2: だいずには、えだまめも含まれる。  
 ※6: 混用する場合は常時攪拌し、速やかに散布する。

殺菌剤	りんご	おとう	なし	小粒核果類			かんきつ	かき	キウイフルーツ	茶	あずき	いんげんまめ※1	だいず※2	きゅうり	トマト	ミニトマト	なす	いちご	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	レタス	アスパラガス	ねぎ	たまねぎ	にら	にんじん
				うめ	あんず	すもも																					
ベネセット(水)						●																			●		
ベルコート(水)			●											●	●	●	●	●					●	●	●		●
ベルコート(FL)			●											●	●	●	●	●							●		●
ペンコゼブ(水)	●						●	●							●									●	●		
ペンコゼブ(FL)							●								●	●			●								
ベンレート(水)			●																					●	●		
ホライズン(DF)							●								●	●											
ポリオキシシンAL(溶)														●						●							●
ポリバリン(水)			●														●							●	●		●
マイコシールド				●	●		●								●				●								
マスタピース(WP)																					●						
マテリーナ(水)																				●					●		
マネージ(DF)			●																								
ムッシュボルドー(DF)				▲				●						●	●	●											
メジャー(FL)																				●				●			
モンカット40(FL)																			●			●		●			
ヨネボン(水)																				●	●						●
ライメイ(FL)							●							●	●	●	●		●	●	●	●					
ラミック(WG)													◎						◎								
ラリー(水)																		●						●			
ラリー(乳)																								●			
ランマン(FL)							●			●				●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
リゾレックス(水)								●											●			●				●	
リドミルゴールドMZ							●								●					●				●	●		
ルビゲン(水)			●																								
レーバス(FL)							●								●	●			●	●	●	●	●	●	●		
ロブラール(水)				●																				●	●		●
ICボルドー66D					○			○																			
KBW											●																
Zボルドー				●															●	●	●	●	●		●	●	●

※1:いんげんまめには、さやいんげんも含まれる。  
 ※2:だいずには、えだまめも含まれる。

展着剤	りんご	おとう	なし	もも	小粒核果類			ふどう	かんきつ	かき	キウイフルーツ	茶	あずき	いんげんまめ※1	だいず※2	きゅうり	トマト	ミニトマト	なす	いちご	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	レタス	アスパラガス	ねぎ	たまねぎ	にら	にんじん
					うめ	あんず	すもも																						
アビオン-E							●					●														●			
アプローチBI																	●				●	●	●	●		●	●		
スカッシュ												●					●			●	●	●	●	●	●	●	●		
ダイコート																					●	●	●	●	●	●			
展着剤ササラ												●									●	●	●		●	●			
ニーズ												●	●	●		●	●				●	●	●		●	●	●	●	●
ハイテンパワー			●																		●					●			
ブレイクスルー												●					●									●			
まくぴか												●					●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ミックスパワー												●									●	●	●		●	●			

※1:いんげんまめには、さやいんげんも含まれる。

※2:だいずには、えだまめも含まれる。



日本曹達株式会社

〒100-7010 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

お問合せ (03)4212-9655

(平日9~12時、13~17時、土日祝日を除く)