

# 安全データシート

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	日曹フロンサイド水和剤
会社	日本曹達株式会社
住所	〒100-8165 東京都千代田区大手町2-2-1
担当部門	農業化学品事業部普及部
電話番号	03-3245-6178
FAX番号	03-3245-6084
緊急連絡先情報	農業化学品事業部普及部
電話番号	03-3245-6178
SDS作成日	2004年04月05日
SDS改訂日	2023年02月14日(06版)

## 2. 危険有害性の要約

### GHS分類

健康有害性	皮膚腐食性／刺激性	区分2
	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分1
	皮膚感作性	区分1
	発がん性	区分1A
	特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分2（呼吸器系）
	特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分2（腎臓、呼吸器系、肝臓、消化管）
環境有害性	水生環境有害性 短期（急性）	区分1
	水生環境有害性 長期（慢性）	区分1

### ラベル要素

絵表示（GHS JP）



注意喚起語（GHS JP）

：危険

危険有害性（GHS JP）

：皮膚刺激  
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ  
重篤な眼の損傷  
発がんのおそれ  
臓器の障害のおそれ（呼吸器系）  
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ（腎臓、呼吸器系、肝臓、消化管）  
水生生物に非常に強い毒性  
長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

注意書き（GHS JP）

管理番号：N0-5643101

安全対策	: 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じんを吸入しないこと。 取扱い後は手、顔をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
応急措置	: 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 漏出物を回収すること。
保管	: 施錠して保管すること。
廃棄	: 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	: 混合物
一般名	: フルアジナムを有効成分とする農業用殺菌剤

化学名	濃度 (%)	化学式	官報公示整理番号		CAS 番号
			化審法番号	安衛法番号	
3-クロロ-N-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジリル)- $\alpha$ , $\alpha$ , $\alpha$ -トリフルオロ-2,6-ジニトロ-p-トルイジン	50.0	末尾に記載	適用外(農薬)	8-(1)-1816	79622-59-6
シリカ	4.0	SiO <sub>2</sub>	(1)-548	なし(公表化学物質扱い)	7631-86-9

注) シリカの CAS No. 7631-86-9, 112926-00-8  
 (シリカ 4.0%のうち、結晶質シリカ 1.0%以下)

《鉱物性粉末及び界面活性剤等》

CAS No.	企業機密のため記載せず
含有量	46.0%
化審法	天然物または既存化学物質
安衛法	天然物または既存化学物質

《3-クロロ-N-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジリル)- $\alpha$ ,  $\alpha$ ,  $\alpha$ -トリフルオロ-2,6-ジニトロ-p-トルイジンの別名》  
 フルアジナム (ISO 名)

## 4. 応急措置

### 応急措置

- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
気分が悪いときは医師に連絡すること。
- 皮膚に付着した場合：汚染された衣類、靴を直ちに脱ぐこと。  
多量の水と石鹼で洗うこと。  
皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。  
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。  
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
直ちに医師に連絡すること。
- 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。  
医師の診断／手当てを受けること。  
無理に吐かせてはいけない。
- 

## 5. 火災時の措置

- 適切な消火剤：霧状の水  
炭酸ガス消火剤  
粉末消火剤  
泡消火剤
- 使ってはならない消火剤：棒状放水。
- 火災危険性：燃焼によって有毒ガスを生成する。  
：HCl, HF, NO<sub>x</sub> など
- 消火方法：消火作業は風上から行う。  
火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。  
周辺火災の場合、速やかに容器を安全な場所に移す。  
移動できない場合、容器に放水し、冷却する。
- 消火を行う者の保護：燃焼により毒性・有害性ガスを発生するので、自給式呼吸器を含む消火保護具を着用のこと、  
風上に立ち蒸気を避ける。
- 

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

- 一般的措置：作業の際は、保護具を着用する。保護具については「8. ばく露防止及び保護措置」を参照の事。  
人を退避させ、飛散・漏出した周辺にロープを張り、「立入禁止」の措置を行う。  
十分な換気を確保する。  
風上から近づく。  
眼、皮膚、衣類につけないこと。  
粉塵を吸入しないこと。
-

**環境に対する注意事項**

環境に対する注意事項：排水溝または水路への侵入を防ぐ。

**封じ込め及び浄化の方法及び機材**

封じ込め方法：ウェス、スコップ等でできるだけ空容器に回収する。必要なら砂等をまいてできるだけ回収する。

---

**7. 取扱い及び保管上の注意****取扱い**

- 技術的対策：「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
- 安全取扱注意事項：作業の際は、保護具を着用する。保護具については「8.ばく露防止及び保護措置」を参照の事。  
眼、皮膚、衣類につけないこと。  
粉じんを吸入しないこと。  
取扱い後はよく手、顔を洗うこと。  
十分な換気を確保する。  
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。  
使用前に取扱説明書を入手すること。  
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。  
ラベルの記載以外には使用しないこと。
- 接触回避：「10.安定性及び反応性」を参照のこと。

**保管**

- 安全な保管条件：施錠して保管すること。  
涼しいところに置き、日光から遮断すること。  
密封容器に保管し、湿気や汚染を防ぐ。
- 安全な容器包装材料：データなし

---

**8. ばく露防止及び保護措置****厚生労働省**

管理濃度：吸入性粉塵 3.0/ (1.19Q+1)mg/m<sup>3</sup> (Q=粉塵中遊離珪酸(%))

**日本産業衛生学会**

許容濃度(産衛学会)：第2種粉塵：吸入性粉塵 1mg/m<sup>3</sup>、総粉塵 4mg/m<sup>3</sup>  
年度：2020

**設備対策**

：屋内使用の場合、装置を密閉化し、局所排気装置又は全体排気装置を設置する。  
取扱い場所の近くに、シャワー・洗眼器を設置する。

**呼吸用保護具**

：防塵マスク

**手の保護具**

：ゴム製の保護手袋  
PVC製保護手袋  
不浸透性手袋

**眼の保護具**

：ゴーグル

**皮膚及び身体の保護具**

：材質を特定しないが、長袖・長ズボン

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 固体
形状	: 水和性粉末
色	: 淡黄色
臭い	: 僅かに特異な臭い
pH	: データなし
融点	: フルアジナム：117°C
凝固点	: データなし
沸点	: データなし
引火点	: データなし
自然発火点	: データなし
分解温度	: データなし
可燃性	: データなし
蒸気圧	: データなし
相対密度	: データなし
密度	: 0.25 - 0.35 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
相対ガス密度	: データなし
溶解度	: 水: データなし
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	: データなし
爆発限界 (vol %)	: データなし
動粘性率	: データなし
粒子特性	: データなし

## 10. 安定性及び反応性

反応性	: 自己反応性なし フルアジナムはニトロ基を有するが、消防法危険物第5類判定試験で第5類に該当せず。
化学的安定性	: 通常の使用条件下では安定。
危険有害反応可能性	: 情報なし。
避けるべき条件	: 直射日光。高温。熱。
混触危険物質	: 情報なし。
危険有害な分解生成物	: 燃焼によって次のものを生成する：HCl、HF、Nox など

## 11. 有害性情報

急性毒性 (経口)	: 区分に該当しない
急性毒性 (経皮)	: 区分に該当しない
急性毒性 (吸入)	: 区分に該当しない (分類対象外) (気体) 分類できない (粉じん、ミスト)
急性毒性 (吸入:粉末)	: データなし

日曹フロンサイド水和剤	
LD50 経口 ラット	3607 mg/kg (♂)、2472 mg/kg(♀)

日曹フロンサイド水和剤	
LD50 経皮 ラット	> 2000 mg/kg (♂♀)

皮膚腐食性/皮膚刺激性 : 皮膚刺激  
 中程度の刺激性(ウキ) 試験結果から、区分2とした。

日曹フロンサイド水和剤	
pH	データなし

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : 重篤な眼の損傷  
 強い刺激性(ウキ) 試験結果から、区分1とした。

日曹フロンサイド水和剤	
pH	データなし

呼吸器感受性 : 分類できない  
 データなし

皮膚感受性 : アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ  
 感受性あり(モレット) 試験結果から区分1とした。

生殖細胞変異原性 : 分類できない  
 データなし(フルナジウムは陰性)

発がん性 : 発がんのおそれ  
 区分1Aの結晶性シリカを0.1%以上1.0%以下含有することから、区分1Aとした。(フルナジウムは発がん性なし)

生殖毒性 : 分類できない  
 データなし(フルナジウムは生殖毒性なし)

特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 臓器の障害のおそれ(呼吸器系)  
 区分1(呼吸器)の結晶性シリカを1.0%以下含有することから、区分2(呼吸器)とした。

特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 長期的にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(腎臓、呼吸器系、肝臓、消化管)  
 区分1(呼吸器)の結晶性シリカを1.0%以下含有すること、及び区分2(肝臓、消化管)のフルナジウムを10%以上含有することから、区分2(腎臓、呼吸器、肝臓、消化管)とした。

誤えん有害性 : 分類できない  
 データなし

## 12. 環境影響情報

### 生態毒性

水生環境有害性 短期(急性) : 水生生物に非常に強い毒性  
 次の試験結果から、区分1とした。

水生環境有害性 長期(慢性) : 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性  
 次の試験結果から、区分1とした。

その他の情報：フルナジアム：水中での易分解性なし

日曹フロンスайд水和剤	
LC50 - 魚 [1]	0.35 mg/l (コイ、96hr)
EC50 - 甲殻類 [1]	0.0884 mg/l (オオミジンコ、48hr)
ErC50 藻類	> 178 mg/l (72hr)
3-クロロ-N-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジリル)- $\alpha$ , $\alpha$ , $\alpha$ -トリフルオロ-2, 6-ジニトロ-p-トルイジン	
NOEC 魚 慢性	0.0053 mg/l (フットヘッドミノー)

## 残留性・分解性

日曹フロンスайд水和剤	
残留性・分解性	データなし

## 生体蓄積性

日曹フロンスайд水和剤	
生体蓄積性	データなし
3-クロロ-N-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジリル)- $\alpha$ , $\alpha$ , $\alpha$ -トリフルオロ-2, 6-ジニトロ-p-トルイジン	
BCF - 魚 [1]	1018
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	4.03 (25°C)

## 土壌中の移動性

日曹フロンスайд水和剤	
土壌中の移動性	データなし

## オゾン層への有害性

オゾン層への有害性：分類できない  
 オゾン層への影響：モントリオール議定書に指定された物質を含有しない。  
 その他の有害な影響：追加情報なし

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物：内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。  
 処理を外部に委託する場合は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託する。

汚染容器及び包装：容器の内容物を完全に除去してから廃棄する。  
 焼却時、有害ガス(HCl、HF、NOx等)が発生するので、アルカリ吸収設備の備わった場所で、法・条例に従って安全に処理する。

## 14. 輸送上の注意

### 国際規制

海上規制情報	： IMOの規定に従う。
航空規制情報	： ICAO/IATAの規定に従う。
国連番号	： 3077
正式輸送品名	： 環境有害物質（固体）
国連分類	： 9
容器等級	： III
海洋汚染物質	：



適用される

### 国内規制

海上規制情報	： 船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報	： 航空法の規定に従う。
特別な輸送上の注意	： 荷役中の取扱いは慎重丁寧に行い、転倒・落下・衝撃等により容器を傷め、内容物を飛散させてはならない。 輸送中は、直射日光や雨水の浸透を防止するため、被覆すると共に、容器を動揺、摩擦、転倒、落下が起こらないように積載・輸送する。
その他の情報	： 補足情報なし。

## 15. 適用法令

### 国内法令

労働安全衛生法	： 名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9） 結晶質シリカ 名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9） 結晶質シリカ（政令番号：165の2）
毒物及び劇物取締法	： 非該当
消防法	： 非該当
化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）	： 第1種指定化学物質（法第2条第2項、施行令第1条別表第1） 3-クロロ-N-（3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジル）-アルファ、アルファ、アルファ-トリフルオロ-2，6-ジニトロ-パラ-トルイジン（別名フルアジナム）（管理番号：95）（50%） 【改正後 令和5年4月1日以降】 第1種指定化学物質（法第2条第2項、施行令第1条別表第1） 3-クロロ-N-（3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジル）-アルファ、アルファ、アルファ-トリフルオロ-2，6-ジニトロ-パラ-トルイジン（別名フルアジナム）（管理番号：95）（50%）
農薬取締法	： 該当




## 16. その他の情報

記載内容は現時点で入手できた資料、情報データに基づいて作成していますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。又、注意事項は通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には用途・用法に適した安全対策を実施の上、利用してください。

### 中毒したときの緊急連絡先

公益財団法人 日本中毒情報センター（事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る）  
中毒110番 一般市民専用電話 (大 阪) 072-727-2499 (情報料無料)  
365日24時間対応  
(つくば) 029-852-9999 (情報料無料)  
365日9～21時対応  
医療機関専用有料電話 (大 阪) 072-726-9923 (1件2000円)  
365日24時間対応  
(つくば) 029-851-9999 (1件2000円)  
365日9～21時対応  
医療機関の方が一般市民専用電話を使用した場合も、  
情報料1件につき2,000円を徴収します。



CAS 番号 : 79622-59-6

化学名 : 3-クロロ-N-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ニトロフェニル)- $\alpha, \alpha, \alpha$ -トリフルオロ-2,6-ジニトロ-p-トルイジン